

# GUÍA RÁPIDA

Productos de la familia

## Diablo Rojo



[impermeabilizantesprotexa.com](http://impermeabilizantesprotexa.com)



**Protexa**

DESDE 1995

# Impermeabilizante acrílico

## Diablo Rojo

### Aplica fácil

Impermeabilizante acrílico elastomérico, base agua, 100% ecológico, de aplicación en frío. Formulado con la tecnología más avanzada en resinas acrílico estirenadas y reforzado con el sistema exclusivo Ecofiber de fibras naturales ecológicas, que en combinación con microesferas, pigmentos laminares seleccionados y un efectivo paquete de aditivos, le confieren elevadas propiedades de impermeabilidad, reflectividad, elasticidad, flexibilidad y adherencia.

### Ventajas:

- Es opcional el uso de membranas o tela de refuerzo porque cuenta con el sistema de refuerzo interno exclusivo de Protexa, Ecofiber.
- Se adhiere firmemente sobre los principales materiales de construcción.
- No requiere de mano de obra especializada para su aplicación.

### Presentación:

- Cubeta 18 y 19 Litros
- Galón 3.785 Litros

### Color:

- Blanco
- Terracota

### Garantía:

- 3 años
- 5 años

### Rendimiento:

Un litro cubre de uno a 1.5 metros cuadrados aplicado a dos manos, dependiendo de la textura del sustrato.



# Impermeabilizante asfáltico

## Diablo Rojo

### Secado rápido E

Impermeabilizante asfáltico fibratado con fibras especiales (base agua) de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al intemperismo, para techos de concreto solamente.

### Ventajas:

- Impermeabilizante asfáltico reforzado con fibras sintéticas.
- De base agua y de aplicación en frío, de gran flexibilidad y adherencia a sustratos.

### Presentación:

- Cubeta 19 Litros
- Galón 3.785 Litros

### Color:

- Café oscuro  
(Negro al secar)

### Garantía:

- 3 años

### Rendimiento:

1 L/m<sup>2</sup> por capa con membrana de refuerzo.

1.5 L/m<sup>2</sup> sin membrana de refuerzo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.



# Impermeabilizante acrílico

## Diablo Rojo

### Diablo fácil ASB

Impermeabilizante asfáltico, fibratado, base solvente de secado lento, de aplicación en frío, para losas planas. Tiene buena adhesión sobre el ladrillo, concreto y acero. Debido a su capacidad de retener su elasticidad puede soportar los movimientos termodinámicos sin sufrir daño alguno. Excelente revitalizador para asfaltos envejecidos.

### Ventajas:

- Ideal para impermeabilizaciones a una sola capa y reparaciones menores.
- Tiene buena adhesión sobre el ladrillo, concreto y metal.
- No es necesario diluir el producto con otros solventes. Se puede aplicar tal como viene en su presentación de fábrica.

### Presentación:

- Cubeta 19 Litros
- Galón 3.785 Litros

### Color:


- Negro

### Garantía:

- 4 años

### Rendimiento:

De 1.0 a 1.5 L / m<sup>2</sup> aplicado a una mano



# Acabado

## Diablo Rojo

### Pintura de acabado - Terracota

Pintura de acabado formulada con resinas estirenadas de alta calidad, que imparten una excelente protección a los sistemas de impermeabilizantes de los rayos UV. Por su color rojo es ideal para aplicarse sobre techo de dos aguas, de mampostería, de lámina metálica y de asbesto-cemento, así como viviendas de interés social. Excelente protector para sistemas impermeables asfálticos.

### Ventajas:

- Forma una película flexible que protege los sistemas impermeables asfálticos tradicionales contra los efectos dañinos de los rayos solares y otros agentes atmosféricos, previniendo su deterioro prematuro.
- De fácil y rápida aplicación.
- Tiene adherencia a la mayoría de los materiales constructivos.

### Presentación:

- Cubeta 19 Litros

### Color:

- Terracota

### Rendimiento:

Un litro cubre aproximadamente de 4 a 5 metros cuadrados aplicado a dos manos, dependiendo de la textura de la superficie.



# Acabado

## Diablo Rojo

### Pintura de Aluminio

Pintura asfáltica económica en color aluminio, suspendida en solvente de hidrocarburo de secado rápido, que debido a su alto contenido de aluminio, tiene un gran poder reflejante (90%) y larga durabilidad, por lo que protege y aumenta la vida útil de los sistemas de impermeabilización asfálticos, además de reducir sensiblemente la temperatura interior de los recintos donde es aplicada. Es resistente a la intemperie y al paso del tiempo.

### Ventajas:

- Protege y aumenta la vida útil de los sistemas de impermeabilización asfálticos, además de reducir sensiblemente la temperatura interior de los recintos donde es aplicada. Es resistente a la intemperie y al paso del tiempo.

### Presentación:


- Cubeta 19 Litros
- Galón 3.785 Litros

### Color:

- Aluminio

### Rendimiento:

Rinde de 8 a 10 L/m<sup>2</sup> aproximadamente, dependiendo de la rugosidad del sustrato.



# Prefabricados

## Diablo Rojo Plus

### Fibra de Poliester SBS/APP

Sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado, formulado con la tecnología HY-Dual, la cual combina lo mejor de los polímeros elastoméricos y poliolefinicos, resultando un asfalto de propiedades excepcionales en ambos extremos y reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster reforzado de 180 gr/m<sup>2</sup>. Del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional.

### Ventajas:

- Totalmente libre de mantenimiento.
- 100% impermeable y forma un manto hermético.
- Resiste la mayoría de climas.
- Aplicación rápida, limpia y no contaminante.

### Presentación:

- Rollos de 1.0 m de ancho x 1.0 m de largo

### Color:

- Blanco
- Terracota

### Espesor:

- 4.0, 4.5 y 5.0 mm

### Rendimiento:

Un rollo de 10 m lineales por 1 m de ancho rinde 8.90 m<sup>2</sup>



# Prefabricados

## Diablo Rojo Standard

### Fibra de Vidrio SBS/APP

Sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado, formulado con la tecnología HY-Dual, la cual combina lo mejor de los polímeros elastoméricos y poliolefinicos, resultando un asfalto de propiedades excepcionales en ambos extremos y reforzado internamente con una membrana de fibra de vidrio con hilo de refuerzo de 78 gr/m<sup>2</sup>. Del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional.

### Ventajas:

- Totalmente libre de mantenimiento.
- 100% impermeable y forma un manto hermético.
- Resiste la mayoría de climas.
- Aplicación rápida, limpia y no contaminante.

### Presentación:

- Rollos de 1.0 m de ancho x 1.0. m de largo

### Color:

- Blanco
- Terracota

### Espesor:

- 3.0, 3.5 y 4.0 mm

### Rendimiento:

Un rollo de 10 m lineales por 1 m de ancho rinde 8.90 m<sup>2</sup>





# Cinta de PVC

## Diablo Tape

### Cinta impermeable autohaderible

Es una cinta impermeable, autoadherible, recubierta con material de PVC, que sella al instante grietas, goteras, traslapes de láminas, entre otras muchas aplicaciones. El producto ofrece máxima adherencia y durabilidad de una manera sencilla y rápida.

### Ventajas:

- Máxima adherencia.
- Fácil y rápida de aplicar sin necesidad de herramientas.
- Gran resistencia a las rasgaduras y la tensión en ambos sentidos.
- Larga durabilidad.
- Cubre fisuras y grietas.
- Se puede impermeabilizar o pintar sobre el producto una vez aplicado.

### Presentación:

- Rollo de 10.6 cm x 3 m
- Rollo de 10.6 cm x 5 m

### Color:

- Blanco

### Rendimiento:

Un rollo de 10.6 cm lineales por 3 m lineales  
Un rollo de 10.6 cm lineales por 5 m lineales





**Distribuidor autorizado**

**¡Contáctanos!**

(01 81) 8399 2828  
01 800 8477 683



Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P.  
43800, Tizayuca, Hidalgo  
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2  
01 800 84 PROTEXA

 @Protexa  @impermeabilizantesProtexa